M. Daveau fait la communication suivante :

Erodium alnifolium Gussone;

PAR M. J. DAVEAU.

L'*Erodium alnifolium* Guss. est une espèce souvent méconnue; on la trouve confondue dans les herbiers soit avec l'*E. malacoides* soit, plus rarement, avec l'*E. chium*.

C'est ainsi que nous l'avons trouvé, dans les collections de l'Institut de Botanique de Montpellier, représenté par un exemplaire recueilli par Dunal le 1er juin 1834 : « Entre Nice et Saint-Hospice, par Villefranche ».

L'*E. alnifolium* Guss. ferait donc partie de la Flore de France, il serait à rechercher dans le département des Alpes-Maritimes et dans les collections sèches. Or les Flores de cette région n'en font aucune mention. Cette espèce est indiquée en Sicile, en Italie, en Algérie; nous l'avons reçue dernièrement de Grèce (environs de Salonique), et des graines encore fraîches, prises sur cet échantillon, nous ont permis de la cultiver dans notre vieux Jardin botanique.

L'*E. alnifolium* ressemble à première vue à l'*E. malaçoides*, mais ses feuilles plus grandes sont munies de grosses dents; d'ailleurs, l'*absence de pli sous la fossette apicale du fruit*, l'en distingue d'une façon très nette et le rapproche plutôt de l'*E. chium* qui en est aussi dépourvu. Aussi y a-t-il lieu de s'étonner que le monographe des Géraniacées dans les *Pflanzenreich*, M. Knuth[1], réunisse à titre de var. *crassifolium*, l'*E. alnifolium* Guss. à l'*E. malacoides* quant on sait qu'un des principaux caractères qui distinguent cette dernière espèce est la présence d'un pli concentrique sous la fossette apicale.

1. KNUTH, in *Pflanzenreich*, 53, Heft IV, 129 Géraniacées, 1912, p. 247! (*E. malacoides* var *crassifolium*).